

INAXのおすすめ機能「キレイ」

INAXならではのキレイ機能で汚れをよせつけないからお掃除ラクラクです。
■各機能の搭載商品は、機能一覧ページ(P.8・P.9)をご確認ください。



ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のシリコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



国際規格に準拠した安心と信頼の抗菌効果。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術評議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。SIAA登録商品の詳細についてはホームページ <https://www.lixil.co.jp/lineup/siaa> をご覧ください。

ISOに準拠したINAXの抗菌技術

抗菌は細菌の増殖を抑えます


家の中で特に衛生面が気になる水まわりは、大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌が増殖しやすい場所でもあります。水まわりに抗菌加工された商品を選ぶことは、安心して気持ちよく暮らすことにつながります。



国際規格に準拠した安心と信頼の抗菌効果。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術評議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。SIAA登録商品の詳細についてはホームページ <https://www.lixil.co.jp/lineup/siaa> をご覧ください。

実験で見る抗菌の効果

抗菌性試験結果例(24時間後)



抗菌SIAA表示製品は無加工製品と比較し、細菌の増殖割合が100分の1以下です。

※自社調べ。シャーレに試験菌液をのせ、培養器中で温度35℃、相対湿度90%以上で24時間培養。



SIAAマーク3つの安心



抗菌加工されていない製品の表面と比較し、細菌の増殖割合が1/100以下であり、耐久性試験後も抗菌効果が確認されること。抗菌性は国際標準ISO22196に準じて行われた試験の結果にもとづいて判定されます。



SIAAが独自に決めた安全性を満たしている。



抗菌剤の種類、加工部位を正しく表示している。

様々な製品にSIAAマークが付いています






鉢内除菌

プラズマクラスターイオンが便器鉢内をまるごと除菌、しっかり消臭。

見えないところまでまるごと除菌。

プラズマクラスターイオンが水のかからない便座裏や便器内のすみすみまで行き渡り、浮遊カビ菌^{※1}や付着菌^{※2}を除菌します。




※イメージです

トイレの嫌なにおいをしっかり消臭。

プラズマクラスターイオンはトイレのにおいの元となる

「におい原因菌^{※3}」を除菌することでおおいの発生を抑えます。



※イメージです



プラズマクラスター
ロゴ及び
プラズマクラスター、
Plasmaclusterは、
シャープ株式会社の
商標です。



動画をCHECK!

※1. (浮遊カビ菌)

試験機関：(一財)石川県予防医学協会

試験方法：8畳相当の実験室にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアサンプラーにて測定(プラズマクラスターイオン濃度：3000個/cm³)

試験効果：約195分で除菌率99.0%

効果効能：8畳相当試験空間におけるプラズマクラスターイオン発生器を用いた実証結果。実使用空間での実証結果ではありません。使用・環境条件(温度、湿度)によっては効果が異なります。鉢内除菌は浮遊カビ菌を除菌するもので清掃不要になるものではありません。

※2. (付着菌)

試験機関：(一財)日本食品分析センター

試験方法：約9Lの試験空間にて菌を試験片に付着させプラズマクラスターイオンを放出。その後、試験空間内の試験片を回収し、2日間培養後、菌の除菌率を算出(プラズマクラスターイオン濃度：90,000個/cm³)

試験効果：40時間で除去率99%以上。

試験成績書発行番号：第12086808001-01号

効果効能：約9Lの試験空間におけるプラズマクラスターイオン発生器を用いた実証結果。実使用空間での実証結果ではありません。使用・環境条件(温度、湿度)によっては効果が異なります。鉢内除菌は付着菌を除菌するもので、清掃不要になるものではありません。

※3. (におい原因菌)

試験機関：当社調べ

試験方法：約9Lの試験便器空間に、におい原因菌を付着させた試験片を置き、プラズマクラスターイオンを放出。その後、試験空間内の試験片を回収し、2日間培養後、菌の除去率を算出(イオン濃度：70,000個/cm³)

試験効果：30時間で除去率99.0%以上

効果効能：約9Lの試験空間におけるプラズマクラスターイオン発生器を用いた実証結果。実使用空間での実証結果ではありません。使用・環境条件(温度、湿度)によっては効果が異なります。鉢内除菌は付着菌を除菌するもので、清掃不要になるものではありません。においの種類・強さなどによって、におい除去効果は異なります。



パワーストリーム洗浄

しっかりと鉢を洗浄。



※イメージ

強力な水流が便器鉢内のすみすみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。




泡クッション

泡で飛沫を抑え、お掃除ラクラク。



男性小用時の着水音が約7.5dB低減[※]



※ 自社調べ。着水音や飛沫防止効果は、下記のような試験条件による結果で、使用環境や個人差により異なります。

【試験条件】

- ・着水音は、便器正面、高さ150cmの位置で測定。
- ・自社泡クッション専用補充液を使用。

溜水面に張った泡が、男性立ち小用時の尿ハネを低減。

飛沫汚れによる床や壁からのにおいを防ぎ、着水音も低減します。

INAXのおすすめ機能「キレイ」


INAXならではのキレイ機能で汚れをよせつけないからお掃除ラクラクです。

■各機能の搭載商品は、機能一覧ページ(P.8・P.9)をご確認ください。



お掃除リフトアップ

すき間汚れをラクラクお掃除。



真上にはっきり上がるから、お掃除できなかった便器とのすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。



キレイ便座

つぎ目がない便座で汚れてもサッとひと拭き。




汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



キレイノズル

ノズル周辺もお掃除ラクラク。

ノズル除菌



ノズルは使用后、銀イオン水でしっかり洗浄。洗い流すだけでなく、銀イオンのチカラで除菌して、菌の繁殖を防ぎます。

ノズルそうじ

着座時にスイッチを押すと、水道水でノズルを洗浄します。

ノズルオートクリーニング



使用前後にノズルを水道水で洗浄します。

ノズルお掃除モード

ノズルが伸出してお掃除ラクラク。

ノズル先端着脱



ノズルの先端を取り外して簡単に交換できます。

女性専用「レディスノズル」



INAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。

※使用時、2本のノズルが同時にすることはありません。

スッキリノズルシャッター



使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。

INAXなら、使う前も使った後もしっかり除菌。

※各機能の搭載商品は、機能一覧ページ(P.8・P.9)をご確認ください。




プラズマクラスター
ロゴ及び
プラズマクラスター、
Plasmaclusterは、
シャープ株式会社の
商標です。

入室前

使用前

使用后

退室後



鉢内除菌

プラズマクラスターイオンで鉢内を除菌




ノズルオートクリーニング

水道水でノズルを洗浄



ノズル除菌

銀イオン水でノズルを洗浄



鉢内除菌

プラズマクラスターイオンで鉢内を除菌

INAXのおすすめ機能「エコロジー」

節水・節電機能もちろん搭載。環境にも家計にもやさしいINAXのトイレ。
■各機能の搭載商品は、機能一覧ページ(P.8・P.9)をご確認ください。



節水

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレシリーズ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らし、地球環境に配慮する。これがINAXの「超節水トイレシリーズ」です。

ECO5
超節水トイレシリーズ

ECO5便器(大5L/小3.8L)

ECO6
超節水トイレシリーズ

ECO6便器(大6L/小5L)




3~5日でおフロ1杯以上の節水効果

INAXの超節水トイレシリーズなら、大8L便器に比べ、ECO5は3日で、超節水ECO6は5日、おフロ1杯分以上*節約できます。

* おフロ1杯を180Lで計算

節水



ECO5なら

13Lと比べ、年間 約13,800円 節約できます。

8Lと比べ、年間 約 6,100円 節約できます。

ECO6なら

13Lと比べ、年間 約12,000円 節約できます。

8Lと比べ、年間 約 4,300円 節約できます。

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。
【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック
【単位】P.275参照。



節電

電気代節約。

省エネ温水シャワー

お湯を使う時だけ温める、連続出湯タイプ。保温による電気代がかからないため、大幅な省エネが可能です。

ワンタッチ節電(8h)

スイッチ操作で一定時間、便座と温水のヒーターをオフにして節電します。


スーパー節電

使わないときは、自動的に便座温度と温水温度を下げて節電します。

超節電で電気代も節約!!

サティスGタイプなら年間約6,500円の節電。

超節電で電気代節約 サティスGタイプの場合



年間 約6,500円 節約できます。(※の場合)

【試算条件】P.276参照。
【引用元】2012年度省エネ基準
【単位】P.275参照。



停電対応

停電時も安心

サティスGタイプ



サティスSタイプ



停電の際にも手動で便器の水を流すことができます。

SATIS G TYPE



優美なフォルム、洗練された機能や座り心地が
トイレにゆとりの時間を提供します。

より深い「時間」が生まれる、サティスGタイプ。



サティスは、数々のデザイン賞を受賞



グッドデザイン賞

世界でも有数の規模と実績を誇る、
日本で唯一の総合的なデザイン賞
です。



reddot design award
winner 2016

レッドドットデザイン賞

国際的なデザイン賞で、デザイン界
の中ではもっとも権威のある賞のひ
とつです。




iFデザイン賞

国際的なデザイン賞で、デザイン界
の中ではもっとも権威のある賞のひ
とつです。

POINT 1 選べる個性

ゆとりの時間を提供するサティスGタイプ。より空
間が広く使えるサティスSタイプ。個性が異なる2
つのサティスをご用意しました。



POINT 2 空間ひろびろ

タンク付トイレよりもコンパクトに。前方や上方の
空間が広く使えるので、さまざまなスタイルのトイレ
空間をつくることができます。



※1 1992～2005年発売品
※2 サティスSタイプ床排水仕様の場合

POINT 3 お掃除ラクラク


タンクのお手入れは必要ないので、お掃除が簡単
に。さらに、最新のキレイ機能を搭載しました。



アクアセラミック

「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。

■ 詳細はP.10参照。



フチレス形状

フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。


■ サティスSタイプに対応します。



鉢内除菌

プラズマクラスターイオンで浮遊カビ菌や付着菌を除菌。においの発生を抑えます。

■ 詳細はP.13参照。



※イメージです

ノズル除菌

ノズルは使用后、銀イオン水でしっかり洗浄。洗い流すだけでなく、銀イオンのチカラで除菌して、菌の繁殖を防ぎます。

■ 詳細はP.14参照。




パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。



サティスGタイプ




サティスSタイプ

泡クッション

溜水面に張った泡が、男性立ち小用時の飛沫汚れや着水音を低減します。

■ サティスGタイプに対応します。

男性小用時の着水音が約7.5dB低減*



※ 自社調べ。着水音や飛沫防止効果は、下記の主な試験条件による結果で、使用環境や個人差により異なります。

【試験条件】

- ・ 着水音は、便器正面、高さ150cmの位置で測定。
- ・ 自社泡クッション専用補充液を使用。



専用補充液もご用意。



泡クッション専用補充液
CWA-289 ¥400
容量:280mL

ワイドスクエア便座

便座の座面積を従来品よりも約10%アップ。太ももの圧迫感が軽減され、ゆったりとした座り心地です。

■ 感じ方には個人差があります。
■ サティスGタイプに対応します。



上質な空間を演出するノーブルレーベル(サティスGタイプ)

標準色に加えて、シックで落ち着いた空間におすすめのノーブルブラック、やわらかで上品な空間におすすめのノーブルトープ、ナチュラルな空間や洗練された空間にもおすすめのノーブルグレイをご用意。空間に合わせてお好みのカラーからお選びいただけます。

■ サティスGタイプに対応します。



ノーブルブラック



ノーブルトープ



ノーブルグレイ



便器鉢内は、汚れ落ちが確認できるピュアホワイトです。



サティスGタイプトイレ


INAX



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

6グレード機能表					
グレード別機能	泡クッション Wパワー脱臭	ノズル除菌	フルオート便座	ほのかライト	フルオート便器洗浄(男子小洗浄対応) 便フタ閉後洗浄モード
キレイ機能	ビデ専用ノズル ノズルお掃除モード 抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	アクアセラミック(ISO抗菌準拠) ノズルそうじ ノズルオートクリーニング	鉢内除菌 ノズル先端着脱	パワーストリーム洗浄 お掃除リフトアップ キレイ便座	スッキリノズルシャッター 便フタワンタッチ着脱
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ	
洗浄機能	おしり洗浄(ワフル・マイルド)	ビデ洗浄	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄 ノズル位置調節
快適機能	温風乾燥 スマートフォンリモコン	暖房便座 点字対応※	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー リモコン

カラーバリエーション



□ BW1
ビュホワイト

□ BN8
オホワイト

リモコンデザイン



壁リモコン (ホワイト)

キレイ機能

ビデ専用ノズル

“おしり洗浄時の便がつかない※1”から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。

※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。

水アカで表面ザラザラ

表面ツルツル

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

泡クッション

溜水面に張った泡が、男性立ち小用時の尿ハネを低減。飛沫汚れによる床や壁からのにおいを防ぎ、着水音も低減します。

お掃除ラクラク

電動お掃除リフトアップ

作動イメージ

キレイ便座

従来便座

キレイ便座

ラクふきフォルム

凹凸がなくつるつとしていて、汚れもサッとひと拭きで落とせるお掃除ラクラク形状です。

便フタ閉後洗浄モード

便座から立ち上がると自動で便フタが閉まり、便器洗浄します。男子小用時は便器から離れると対応します。



ECO5(大5L・小3.8L)

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**、大8L便器と比べ**約49%**節水できます。

3日でおフロ1杯以上の節水効果

(大乱便器の場合。おフロ1杯を180Lで計算。)

【試算条件】4人家族(男性2人・女性2人)で、大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合。

気になるにおいを取り除く

鉢内除菌

プラズマクラスターイオンが便器鉢内をまるごと除菌、しっかり消臭。

プラズマクラスターなし

プラズマクラスターあり

99%以上におい原因菌を除去!

プラズマクラスターロゴ及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。

Wパワー脱臭

着座すると脱臭を開始。より強力ににおいを吸引します。

快適性

ワイドスクエア便座

座面積が従来品より約10%アップした幅広形状の便座を採用。

ほのかライト

フルオート便座

停電対応

停電の際にも手動で便器の水を流すことができます。

シンプルデザイン

表示部を洗浄ボタンと一体化、センター窓をなくしたことで、よりシンプルなデザインになりました。



スマートフォンリモコン対応

Bluetooth®無線技術でお手持ちのスマートフォンがリモコンに。洗浄位置や水量の強弱など、シャワートイレをお好みの使い心地に設定できます。

※対応機種は、当社ホームページをご覧ください。
※Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。